



24B2XDA

23.8 inch (60.5 cm) LCD MONITOR

Tenký a elegantní 23,8" IPS monitor s živými barvami, širokými pozorovacími úhly a technologiemi šetrnými k očím

75Hz



3 SIDED
FRAMELESS



IPS WIDE VIEW



LOW BLUE MODE



VESA MOUNT




TILT




Široké pozorovací úhly

Široké pozorovací úhly zajišťují přesné zobrazení barev při pozorovacích úhlech až 178°. Díky tomu nezáleží na tom, odkud obraz sledujete, protože barvy budou vždy zobrazeny dokonale.




Bezrámečkový design

Kromě moderního a atraktivního vzhledu umožňuje bezrámečkový design bezproblémové využití konfigurace tvořené několika monitory. Váš ukazatel/okna se při umístění mnoha monitorů vedle sebe již v nepřehledném okolí rámečků zaručeně neztratí.



IPS

Nezáleží na tom, zda prohlížíte fotografie, sledujete videa, návrh časopisu v aplikaci InDesign nebo hrajete svou oblíbenou hru – chceme, aby obsah vypadal vždy skvěle bez ohledu na úhel, z kterého se na něj díváte. Proto je tento displej vybaven pokročilým IPS panelem produkujícím skvělé barvy a nabízí široké pozorovací úhly. Díky tomu vypadá obraz vždy skvěle a přesně, bez ohledu na to, z jakého úhlu se vy – nebo vaši přátelé a spolupracovníci sedící nebo stojící vedle vás – díváte na obrazovku.




Rozlišení Full HD

Chcete sledovat Blu-ray film v plné kvalitě a užívat si hry ve vysokém rozlišení nebo čistý ostrý text v kancelářských aplikacích? Díky svému rozlišení Full HD 1 920 x 1 080 pixelů vám to tento monitor umožní. Ať už sledujete jakýkoli obsah, bude díky rozlišení Full HD zobrazen s bohatými detaily, aniž by vyžadoval špičkovou grafickou kartu nebo odebíral spoustu systémových zdrojů.



HDMI

Rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kompatibilní se systémem ochrany digitálního obsahu HDCP je podporováno současnými herními konzolami, grafickými kartami a set-top boxy. Verze HDMI 1.3-1.4b podporují obnovovací frekvenci až 144 Hz při 1080p a 75 Hz při 1440p, zatímco verze HDMI 2.0-2.0b podporují 240 Hz při 1080p, 144 Hz při 1440p a 60 Hz při 2160p (4K).



Režim AOC Low Blue Light

Technologie AOC Lowblue Light blokuje modré světlo, které může poškodit vaše oči. Technologie AOC Lowblue Light blokuje modré světlo, aniž by došlo k ovlivnění barev obrazu. Jiné pokusy o redukci modrého světla použijí filtry nebo nastavení způsobující ztlumení nebo žlutání obrazu.

Obecné

Název modelu	24B2XDA
EAN	4038986148320
Produktová řada	Basic-line
Série	B2
Kanál	B2C
Klasifikace	Standardní
Segment	Spotřebitelské
Datum uvedení na trh	01-10-2020
Continent	Europe
Stav produktu	Active

Obrazovka

Rozlišení	1 920 × 1 080
Obnovovací frekvence	75 Hz
Úhlopříčka (palce)	23.8 inch
Úhlopříčka obrazovky (cm)	60.5 cm
Plochý / Prohnutý	Ne
Podsvícení	WLED
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16 : 9
Počet zobrazovaných barev	16,7 milionu
Počet barev panelu v bitech	8
NTSC coverage (%)	72 %
Doba odezvy (GtG)	4 ms
Kontrast (statický)	1000 : 1
Kontrast (dynamický)	20M : 1
Jas (typický)	250 cd/m ²
Pozorovací úhel (CR10)	178/178 °
Tvrzené sklo	Antiglare + 3H
OSD jazyky	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Exteriér

Barva	Černá
Typ rámečku	Frameless
Odnímatelný stojan	✓

Ergonomie

Vesa	100 × 100
Naklonění	-5° ~ 20° °

Multimédia

Audio vstup	Line in
Reproduktory	2 W x 2
Audio výstup	Headphone out (3,5mm)

Konektivita

Připojení	HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI
-----------	------------------------

Příslušenství

HDMI kabel	1,8 m
------------	-------

Power Schuko C13 Kabel	1,8 m
------------------------	-------

Napájení / prostředí

Napájení	Externí
----------	---------

Zdroj napájení	100–240 V, 50/60 Hz
----------------	---------------------

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Energy Star)	0.3 watt
-------------------------------------------------------	----------

Spotřeba energie ve vypnutém stavu (Energy Star)	0.3 watt
--------------------------------------------------	----------

Energetická třída	A+
-------------------	----

Schválení / předpisy

TUV-Bauart	✓
------------	---

CE	✓
----	---

FCC	✓
-----	---

Výroba podle certifikace ISO	✓
------------------------------	---

Shoda se směrnicí RoHS	✓
------------------------	---

Shoda se směrnicí Reach	✓
-------------------------	---

Záruka

Záruční doba	3 Rok
--------------	-------

Rozměry / hmotnost

Product dimensions incl base	418.35(H) * 539.47(W) * 170.94(D)
------------------------------	-----------------------------------

Product dimensions excl base	539.47(W)x320.94(H)x37.6(D)mm
------------------------------	-------------------------------

Rozměry balení (D × Š × V)	492x614x131 mm
----------------------------	----------------

Rozměry produktu (včetně základny) (mm x mm x mm)	419.8x540.1x186.8 mm
---------------------------------------------------	----------------------

Hrubá hmotnost (včetně balení) (kg)	4.5 Kg
-------------------------------------	--------

Čistá hmotnost (bez balení) (kg)	2.7 Kg
----------------------------------	--------

Texty a USP

Marketing title	23.8 inch 4 ms IPS HDMI, VGA, DVI AdaptiveSync
-----------------	------------------------------------------------

Funkce

Sync Technologie	AdaptiveSync
------------------	--------------

Flicker-free	✓
--------------	---

Blue Light Technology	Low blue light
-----------------------	----------------

Kensington Lock	✓
-----------------	---

Sustainability

HF (Sweden HF)	✓
----------------	---

Mercury Free	✓
--------------	---

Recyclable packaging material	100%
-------------------------------	------

