



24B2XDAM

23.8 inch (60.5 cm) LCD MONITOR

Tenký a elegantní 23,8" VA monitor s živými barvami, širokými pozorovacími úhly a technologiemi šetrnými k očím

75_{Hz}



3 SIDED
FRAMELESS



LOW BLUE MODE



VESA MOUNT



TILT



VA PANEL




Široké pozorovací úhly

Široké pozorovací úhly zajišťují přesné zobrazení barev při pozorovacích úhlech až 178°. Díky tomu nezáleží na tom, odkud obraz sledujete, protože barvy budou vždy zobrazeny dokonale.




Bezrámečkový design

Kromě moderního a atraktivního vzhledu umožňuje bezrámečkový design bezproblémové využití konfigurace tvořené několika monitory. Váš ukazatel/okna se při umístění mnoha monitorů vedle sebe již v nepřehledném okolí rámečků zaručeně neztratí.



Rozlišení Full HD

Chcete sledovat Blu-ray film v plné kvalitě a užívat si hry ve vysokém rozlišení nebo čistý ostrý text v kancelářských aplikacích? Díky svému rozlišení Full HD 1 920 x 1 080 pixelů vám to tento monitor umožní. Ať už sledujete jakýkoli obsah, bude díky rozlišení Full HD zobrazen s bohatými detaily, aniž by vyžadoval špičkovou grafickou kartu nebo odebíral spoustu systémových zdrojů.



Režim AOC Low Blue Light

Technologie AOC Lowblue Light blokuje modré světlo, které může poškodit vaše zrak. Technologie AOC Lowblue Light blokuje modré světlo, aniž by došlo k ovlivnění barev obrazu. Jinými slovy o redukci modrého světla použijte filtry nebo nastavení způsobující ztlumení nebo žlutě zbarvení obrazu.

Obecné

Název modelu	24B2XDAM
EAN	4038986149600
Produktová řada	Basic-line
Série	B2
Kanál	B2C
Klasifikace	Standardní
Segment	Spotřebitelské
Datum uvedení na trh	15-01-2021
Continent	Europe
Stav produktu	Active

Obrazovka

Rozlišení	1 920 × 1 080
Obnovovací frekvence	75 Hz
Úhlopříčka (palce)	23.8 inch
Úhlopříčka obrazovky (cm)	60.5 cm
Plochý / Prohnutý	Ne
Podsvícení	WLED
Typ panelu	VA
Poměr stran	16 : 9
Počet zobrazovaných barev	16,7 milionu
Počet barev panelu v bitech	8
NTSC coverage (%)	72 %
Doba odezvy (GtG)	4 ms
Kontrast (statický)	3000 : 1
Kontrast (dynamický)	20M : 1
Jas (typický)	250 cd/m ²
Pozorovací úhel (CR10)	178/178 °
Tvrzené sklo	Antiglare + 3H
OSD jazyky	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Exteriér

Barva	Černá
Typ rámečku	Frameless
Odnímatelný stojan	✓

Ergonomie

Vesa	100 × 100
Naklonění	-5° ~ 20° °

Multimédia

Audio vstup	Line in
Reproduktory	2 W x 2
Audio výstup	Headphone out (3,5mm)

Konektivita

Připojení	HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI
-----------	------------------------

Příslušenství

HDMI kabel	1,8 m
------------	-------

Power Schuko C13 Kabel	1,8 m
------------------------	-------

Napájení / prostředí

Napájení	Externí
----------	---------

Zdroj napájení	100–240 V, 50/60 Hz
----------------	---------------------

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Energy Star)	0.5 watt
---	----------

Spotřeba energie ve vypnutém stavu (Energy Star)	0.3 watt
--	----------

Energetická třída	A+
-------------------	----

Schválení / předpisy

TUV-GS	✓
--------	---

CE	✓
----	---

FCC	✓
-----	---

EAC	✓
-----	---

Výroba podle certifikace ISO	✓
------------------------------	---

Shoda se směrnicí RoHS	✓
------------------------	---

Shoda se směrnicí Reach	✓
-------------------------	---

Záruka

Záruční doba	3 Rok
--------------	-------

Rozměry / hmotnost

Product dimensions incl base	418.35(H) * 539.47(W) * 170.94(D)
------------------------------	-----------------------------------

Product dimensions excl base	539.47(W)x320.94(H)x37.6(D)mm
------------------------------	-------------------------------

Rozměry balení (D × Š × V)	492x614x131 mm
----------------------------	----------------

Rozměry produktu (včetně základny) (mm x mm x mm)	419.8x540.1x186.8 mm
---	----------------------

Hrubá hmotnost (včetně balení) (kg)	4.5 Kg
-------------------------------------	--------

Čistá hmotnost (bez balení) (kg)	2.7 Kg
----------------------------------	--------

Texty a USP

Marketing title	23.8 inch 4 ms VA HDMI, VGA, DVI AdaptiveSync
-----------------	---

Funkce

Sync Technologie	AdaptiveSync
------------------	--------------

Flicker-free	✓
--------------	---

Blue Light Technology	Low blue light
-----------------------	----------------

Kensington Lock	✓
-----------------	---

Sustainability

HF (Sweden HF)	✓
Mercury Free	✓
Recyclable packaging material	100%