



WorkForce DS-800WN je vysokorychlostní skener integrovaný do sítě a sítě Wi-Fi, který je kompatibilní s technologií Open Platform.

Tento business skener nabízí komplexní řešení pro efektivní, spolehlivé, bezpečné a uživatelsky přívětivé skenování dokumentů. Díky pokročilým funkcím, bezproblémové integraci (s řešeními třetích stran) a intuitivnímu rozhraní je DS-800WN ideální pro podniky všech velikostí. Je také vyroben z 30 % z recyklovaného plastu¹ a má nízkou spotřebu energie.

Open platform

Model DS-800WN je vybaven webovou technologií Open Platform, která umožňuje bezproblémovou integraci se softwarem Epson nebo softwarovými řešeními třetích stran. To znamená, že podniky mohou přizpůsobit své systémy a integrovat skener se stávající infrastrukturou, firemními procesy a pracovními postupy.

Možnosti připojení k síti

Integrovaná síťová konektivita znamená, že skener může sdílet více uživatelů a každý uživatel si může vytvořit vlastní nastavení. Dotyková LCD obrazovka také umožňuje uživateli ovládat skener přímo bez použití počítače.

Vysoká rychlost

DS-800WN rychle a bezpečně zpracovává a digitalizuje velké množství dokumentů. Díky rychlosti skenování 50 str./min / 100 obr./min, dennímu pracovnímu cyklu 8 000 stran a volitelnému vodítku papíru je tento skener ideální pro širokou škálu průmyslových odvětví: od státních, zdravotních a právních služeb až po finance, účetnictví a vzdělávání.

Efektivita

Model DS-800WN byl zkonstruován s ohledem na účinnost a nabízí nízkou spotřebu energie, ať už v nečinném stavu nebo v provozu. Je také vyroben z 30 % z recyklovaných plastů (z vyřazených IT produktů).¹

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Open platform**
Plná integrace se softwarovými řešeními ISV nebo Epson
- **Vysoká rychlost**
Denní pracovní cyklus 50 str./min / 100 obr./min, 8 000 stran
- **Možnosti připojení k síti**
USB 3.2 Gen1, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, LAN
- **Uživatelsky přívětivá**
Přizpůsobitelná dotyková obrazovka LCD, skenování přímo – není potřeba počítač
- **Efektivita**
Nízká spotřeba energie

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Typ skeneru	Skener s podavačem
Optické rozlišení (ADF)	600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)
Skenovací rozlišení	600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)
Minimální velikost dokumentu	50,8 mm x 50,8 mm (horizontálně x vertikálně)
ADF	
Maximální velikost dokumentu	215,9 mm x 6.096 mm (horizontálně x vertikálně)
ADF	
Formáty papíru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, A3 s funkcí stitching, Letter, Vizitky, Plastové karty, envelope, B4, B5, Letter Legal
Hloubka barev	Vstup: 30 bitů Barva / 10 bitů Černobíle , Výstup: 24 bitů Barva / 8 bitů Černobíle
Ultrazvuk. senzor	Yes
Category	Sít', Vysoká kapacita, Běžná kancelář

SKENER

Zdroj světla	Technologie ReadyScan LED
Výstupní rozlišení	50-1200 dpi
LCD displej	Typ: Barevně, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka:10,9 cm

RYCHLOST SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování	Černobíle:50 Str./min - Barva:50 Str./min měřeno pomocí Velikost: A4 , Rozlišení: 200 / 300 dpi, Černobíle:100 obr./min - Barva:100 obr./min měřeno pomocí Velikost: A4 , Rozlišení: 200 / 300 dpi
--------------------	--

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU/MÉDIÍ

Kapacita papíru ADF	100 Listy
Gramáž papíru ADF	Automatické podávání: 27 - 413 g/m²
Typ automatického podavače dokumentů	Jednoprůchodové oboustranné skenování
Spolehlivost denní kapacity	8.000 Strany
Automatický podavač dokumentů	100 Strany
Duplexní skenování	Ano

FUNKCE SKENOVÁNÍ

Funkce a vlastnosti	Nezávislý provoz, Přeskočení prázdných stran, Spojování formátu A3, Odstranění děr, Víceúčelové uživatelské rozhraní, Automatická korekce zkosení, Automatická rotace obrazu, Vylepšení textu, Vyhlazování hran, Rozpoznávání čárového kódu, Zonální OCR s úplným pokrytím, Scan to Cloud Storage
Výstupní formáty	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, prohlídatelné PDF, zabezpečené PDF, PDF/A, PNG
Advanced document integration	E-mail, FTP, Microsoft SharePoint®, Webové složky, Složky v síti, USB, Počítač (Epson Document Capture Pro)
Skenovací objem	8.000 stran za den

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

Rozhraní	USB 3.2 Gen 1x1, Wi-Fi Direct, Hostitel USB, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Skenování přímo do počítače	Ano (s řešením Document Capture Pro)

OBECNÉ INFORMACE

Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	296 x 212 x 217 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	3,7 kg
Ovladače	Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (systém Mac), ISIS (Windows)
Obsažený software	Document Capture Pro, Epson Scan 2
kompatibilní operační systémy	Linux, MAC OS 10.15 + nebo novější, Windows 10, Windows 11 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2016, Windows Server 2022
vlhkost vzduchu	Provoz 15% - 80%, skladování 25% - 60%
Teplota	Provoz 5° C - 35° C, skladování -25° C - 60° C
Doplňky	Paper Alignment Plate, Carrier Sheet, Cleaning Kit

SKENOVÁNÍ

Optické rozlišení	600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)
-------------------	---

WorkForce DS-800WN

OBSAH DODÁVKY

- External AC power adapter with power cord
- Návod k instalaci
- záruční list
- Kabel USB 3.0
- Hlavní zařízení

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Paper Alignment Plate
B12B819691
- Cleaning Kit
B12B819291
- Carrier Sheets
B12B819051
- Roller Assembly Kit
B12B819711

WorkForce DS-800WN

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	B11B275401
Čárový kód	8715946734149
Země původu	Indonésie

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. Procentuální podíl recyklovaných materiálů se může lišit v závislosti na dostupnosti materiálů

EPSON[®]